

INKL.
KONZEPT
HÄUSER



modern planen | natürlich bauen | gesund wohnen

CLASSIC BLOCK

Bayern
Block[®]

HULTA
HAUS



Kantbalkenhaus Buchholz

Die in dieser Broschüre vorgestellten Häuser wurden zwischen 2000 und 2020 von der BayernBlock GmbH gebaut. Sie dienen als Anschauungsmaterial für die 2021 gegründete BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG., die die bewährte Qualität in der gleichen soliden Bauweise weiterführt.

Der Traum vom eigenen Holzhaus

Von der Stadtvilla bis zum Ferienhaus, vom Firmengebäude bis zum Generationenhaus – Blockhäuser gibt es in jeder Form und in jedem Stil. Wir bauen Massivholz Häuser in Rundbalken-, Kantholzbalken- oder Thermo-Block-Ausführung, ganz nach den Vorstellungen unserer Kunden. Jedes hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Charme. Ob Kindergarten, Arztpraxis oder Verkaufsladen, ob im Neubaugebiet eines Ortes, zwischen alten Häusern, in der Stadt oder auf dem Land – das natürliche Baumaterial Holz ist anpassungsfähig und flexibel.

DIREKTE KOMMUNIKATION

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG baut Blockhäuser und Massivholz Häuser in ganz Deutschland und in unseren europäischen Nachbarländern.

2003 wurde die BayernBlock GmbH als erste deutsche Blockhaus-Baufirma nach der weltweit anerkannten internationalen Norm DIN EN ISO 9001:2000 für ihr Qualitäts-Management zertifiziert. Diese Zertifizierung führt auch die BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG fort. Das bedeutet: konstante Ansprechpartner, transparente Angebote, verständliche Produktbeschreibungen, nachvollziehbare Preisinformation und gute Kommunikation mit dem Kunden schon im Vorfeld der Bauphase.

IHRE WÜNSCHE ZÄHLEN

Wir verbinden die Erfahrungen aus vielen Jahren Blockhausbau mit dem aktuellsten Stand der Technik. Dabei setzen wir auf solide Materialien in hochwertiger Ausführung und können so beständige Qualität garantieren – zu einem

fairen Preis. Eine einwandfreie Verarbeitung unseres Baumaterials ist für uns ebenso wichtig wie die Atmosphäre, die Wohnlichkeit und eine ansprechende Außengestaltung unserer Holzhäuser. Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich. Flexibilität für maßgeschneiderte Lösungen ist unsere ganz besondere Stärke. Ob Ausbauhaus oder Komplettmontage, ob Berücksichtigung von Feng Shui oder Geomantik, wir respektieren die individuellen Wünsche unserer Kunden und gehen gerne darauf ein.

So entstehen in Zusammenarbeit mit unseren Baufamilien Häuser für die nächsten Generationen.



BayernBlock Firmenzentrale in Merching



Fertigungshalle



Kantbalkenhaus Harant



Kantbalkenhaus Schotz



Kantbalkenhaus Eschmann



Kantbalkenhaus Schmidbauer

Unser liebster Bau(m)- Material

Warme Farben, würziger Duft, natürliche Behaglichkeit – ein Blockhaus spricht alle Sinne an. Hier wird der Wunsch, innere Ruhe und Harmonie zu finden, zur Wirklichkeit. Das Blockhaus-Gefühl läßt sich nur schwer beschreiben. Man muß es erleben.

Holz ist ein Naturprodukt mit einzigartigen Qualitäten. Das Holz der nordischen Kiefer ist unser wichtigstes Baumaterial. Ihre Holzfasern sind besonders dicht und trocken – ideal für den Blockhausbau.

Holz schafft ein gesundes Raumklima, es reguliert sowohl Raumfeuchtigkeit als auch Raumtemperatur, kann Wärme speichern und wieder abgeben.

Damit verringert sich der Heizaufwand. Holz ist luftdurchlässig, es "atmet". So sorgt es als Natur-Klimaanlage für einen ständigen Luftaustausch. Holz ist hart, langlebig, extrem tragfähig und dabei schalldämpfend. Ohne großen Energieaufwand läßt es sich leicht in die vielfältigsten architektonischen Formen bringen.

Holz läßt sich nicht elektrostatisch auf. Staubteilchen werden weniger stark im Raum verwirbelt, was besonders Allergiker als spürbare Erleichterung empfinden. Holz bietet außerdem Abschirmung vor Elektrosmog und wirkt durch seinen Harzanteil antibakteriell. Die warmen Farbtöne, die unterschiedliche Maserung, der angenehme Duft und die Natürlichkeit wirken sich positiv auf Körper und Seele aus.



Kantbalkenhaus Mehl

Massiv und leicht

Wie filigran sogar ein massives Rundbalkenhaus wirken kann, beweist dieses individuelle Architektenhaus. Der Architekt erreichte dies durch einen großen Dachüberstand, der die umlaufende Veranda schützt, und durch die zahlreichen hohen, mit Sprossen unterteilten Fenster. Entscheidend für den eleganten Eindruck ist auch der Abstand der Veranda zum Fundament, der das Haus optisch „schweben“ lässt.



Rundbalkenhaus Gubo



Rundbalkenhalle Sedlmayr



Rundbalkenhaus Lingenauber



Rundbalkenhaus Hofknecht

Auf unsere Qualität können Sie bauen.

ZERTIFIZIERTES MANAGEMENT-SYSTEM

Qualitätsmanagement nach der weltweit anerkannten internationalen Norm DIN EN ISO 9001:2015. Die BayernBlock GmbH wurde als erste deutsche Blockhaus-Baufirma nach ZDH zertifiziert. Das ZDH-Siegel erfordert eine regelmäßige und systematische Analyse aller Geschäftsprozesse. Einer jährlichen Prüfung folgen Korrekturmaßnahmen mit Erfolgskontrollen, dies führt wiederum zu einer ständigen Verbesserung der Unternehmensorganisation und der Produkte – zu Ihrem Vorteil!

Optional: TÜV-KONTROLLE ZUR QUALITÄTSSICHERUNG

Unsere Häuser werden mit größter Sorgfalt und der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter errichtet. Darauf können Sie vertrauen. Wenn Sie sich darüber hinaus zusätzlich absichern möchten, bieten wir Ihnen unser TÜV-Sicherheitspaket für Ihr Bauprojekt an. Hierbei prüft ein Sachverständiger des TÜV Rheinland Ihr Bauvorhaben von der Planung bis zur Fertigstellung, um mögliche Fehlerquellen und Risiken auszuschließen. Dabei wird der Zustand der Bausubstanz ebenso dokumentiert wie eventuelle Schäden, Mängel und deren Beseitigung. Gerne beraten wir Sie ausführlich und persönlich zu allen Details der Prüfung.

ZERTIFIZIERTER HOLZTAFELBAU

Unsere Holzwandelemente sind vom TÜV Rheinland zertifiziert nach DIN 1052 für Holztafelbau.





ThermoBlockhaus Fasching



Kantbalkenhaus Beitzinger



ThermoBlockhaus Gaugg



Kantbalkenhaus Canis Resort

Arbeiten Sie mit?

Ein großer Vorteil beim Blockhausbau ist die Möglichkeit für den Bauherren, sich je nach Zeit und handwerklichem Geschick an der Montage zu beteiligen. Entsprechend wählen unsere Bauherren mit der Holzteillieferung den Montageumfang und sparen auf diese Weise Kosten.

Je nach handwerklicher Qualifikation kann zwischen Richtmeistermontage, Komplettmontage oder einer Lösung dazwischen entschieden werden. Unser Team aus erfahrenen Zimmerermeistern, Zimmerern und Schreibern zeichnet sich durch große persönliche Einsatzbereitschaft und Verantwortlichkeit aus und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

RICHTMEISTERMONTAGE

Bei der Richtmeistermontage stehen Ihnen ein oder zwei Richtmeister über einen vereinbarten Zeitraum zur Verfügung, die Sie und Ihre Bauhelfer bei der Montage Ihres Hauses unterstützen. Unsere Richtmeister sind hervorragend ausgebildete und erfahrene Spezialisten. Anfahrt, Unterkunft und Verpflegung sind während dieser Zeit im Stundensatz enthalten. Sie sorgen für Kran, Gerüst und etwa drei Bauhelfer. Je nach Wohnfläche empfehlen wir folgende Anzahl an Richtmeisterstunden:

bis 75 m² 120 Richtmeisterstunden
 76 – 100 m² 140 Richtmeisterstunden
 101 – 125 m² 160 Richtmeisterstunden
 126 – 150 m² 180 Richtmeisterstunden
 151 – 175 m² 200 Richtmeisterstunden
 176 – 200 m² 220 Richtmeisterstunden
 ab 200 m² auf Anfrage

Ziel ist eine regendichte Haushülle. Diese Zeiten sind Erfahrungswerte, die natürlich schwanken können, je nach Grundstückslage, Witterung und handwerklichen Fähigkeiten Ihrer

Bauhelfer. Alle für die Konstruktion erforderlichen Einzelteile, Dichtungsbänder, Montageschaum usw. sind im Lieferumfang enthalten. Das Schraubenpaket wird auf Wunsch gegen Berechnung mitgeliefert.

Während der Anwesenheit unserer Richtmeister stellen wir Ihnen und Ihren Bauhelfern unser Werkzeug und unsere Maschinen zur Verfügung.

ROHBAU-MONTAGE

Die Rohbaumontage beinhaltet die »Regendicht«-Montage und zusätzlich: das Montieren von Balkonboden und Balkongeländer, das einseitige Einbauen der Leichtbauwände, das Einbauen von Fenstern und Außentüren sowie die komplette Dacheindeckung mit Ortgang und Firstreiter (ohne Spenglerarbeiten).

KOMPLETT-MONTAGE

Die Komplett-Montage beinhaltet die Montage aller von der BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG gelieferten Bauteile.

SCHLÜSSELFERTIG-MONTAGE

Die Schlüsselfertig-Montage beinhaltet die Komplettmontage und zusätzlich die Lieferung und Montage der von Ihnen gewünschten Nebengewerke wie Spenglerarbeiten, Kamin, Heizung, Sanitär, Elektro, Estrich, Fliesen usw. Wir bauen für Sie schlüsselfertig ab Oberkante Keller bzw. Bodenplatte. Die Hausanschlüsse sind nicht inbegriffen.

In unserem Musterhaus in Merching finden Sie Gestaltungsmuster für Dachziegel, Böden, Sanitär, Balkongeländer, Öfen und vieles mehr.



Rundbalkenhaus Zinsmeister



Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite

Vielleicht wohnen Sie schon im eigenen Blockhaus und Sie möchten anbauen, umbauen, renovieren? Auch hier bieten wir Ihnen unser Know-How und einen umfassenden Service.

UNSER SERVICE FÜR IHR BLOCKHAUS:

- Fußbodenerneuerung, Fußbodendämmung
- Fenstererneuerung
- Verbesserung der Dämmung der Außenwände
- zusätzliche Fassadenverkleidung
- Dachdämmung
- Renovierungsanstrich
- Verbesserung des Schallschutzes
- Einstellen von Fenster- und Türen
- Beseitigung von Luftundichtigkeiten
- An-, Aus- und Umbauten
- Setzungskontrolle
- Beseitigung von Undichtigkeiten bei Schlagregen
- Wärmebildaufnahmen und Blowerdoor-Test nach der Renovierung/Sanierung



Kantbalkenhaus Landthaler



Kantbalkenhaus Degenkolb



Kantbalkenhaus Kraiburg



Kantbalkenhaus Lengert

Alles nach Plan: Unsere Konzepthäuser

Hier finden Sie ein Konzept für Ihren erfolgreichen Holzhausbau:

12 unterschiedliche Hausentwürfe, die sich bewährt haben. Fertig geplant, zeitnah zu kalkulieren, zuverlässig zu realisieren. Häuser von der Stange also? Keineswegs. Diese Grundrisse lassen sich mit wenig Aufwand Ihren Vorstellungen anpassen. Ihre Küche soll größer werden, das Arbeitszimmer kleiner? Kein Problem. Unser Architekt kann Wände versetzen. Sie möchten ein Holzhaus mit verputzter Fassade? Gerne. Unsere Hausvorschläge können mit jedem erdenklichen Wandaufbau umgesetzt werden:

- als Blockbohlenhaus mit Rund- oder Kantbalken
- einschalig oder gedämmt
- in verschiedenen Aufbauten und Balkenstärken
- als massives Holzhaus oder als Holzrahmenbau
- verputzt oder mit Holzfassade
- als Ausbauhaus oder schlüsselfertig

Nehmen Sie diese Grundrisse als Ausgangsbasis, nutzen Sie sie als Anregung für Ihre eigene Planung. Vielleicht steht eines dieser Häuser ja schon fertig gebaut in Ihrer Nähe? Dann vereinbaren wir nach Möglichkeit einen Besichtigungstermin mit der Baufamilie.



Variante Haus Lillian, Hultabauweise



Variante Haus Lillian, Hultabauweise



Variante Haus Lillian, Kantbalken 180 mm



Variante Haus Juri, Kantbalken 180 mm



Variante Haus Achat, Kantbalken 220 mm



Variante Haus Juri, Kantbalken 180 mm



HAUS SILVA | 74,93 m²

Dach: Satteldach 18°

Breite/Länge: 11,00 x 8,00 m

DIN-Wohnfläche: 74,93 m²

Haus Silva ist ideal geeignet für einen Zwei-Personen-Haushalt, eine kleine Familie oder als Altersruhesitz. Der Grundriss ist kompakt und funktional und hat alles, was eine behagliche Wohnatmosphäre im Blockhaus ausmacht. Statt dem hier vorgesehenen Kellergeschoss kann das Haus natürlich auch auf eine Fundamentfläche gebaut werden. Der Raum für den Treppenabgang kann dann als zusätzliche Abstellkammer verwendet werden.



HAUS ACHAT | 83,82 m²

Dach: Satteldach 18°

Breite/Länge: 13,60 x 10,50 m

DIN-Wohnfläche: 83,82 m²

Haus Achat ist geeignet für schmal geschnittene Grundstücke und bietet großzügigen Wohnraum für einen Zwei-Personen-Haushalt. Der Grundriss ist kompakt und funktional, einladend ist aber vor allem der helle Wohn-Essbereich, der durch die geschützte überdachte Terrasse zusätzlich erweitert wird. Nicht zuletzt ist dieses Konzepthaus auch ein wunderbarer Altersruhesitz.



Variante mit Kantbalken, 220 mm





HAUS BERYLL | 111,46 m²

Dach: Satteldach 22°

Breite/Länge: 20,60 x 14,40 m (inkl. Carport)

DIN-Wohnfläche: 111,46 m² (o. Terrasse)



Variante Haus Beryll mit Rundbalken ø 210 mm

Das Konzepthaus Beryll zeichnet sich durch einen funktionalen Grundriss aus, der auch im Hinblick auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung geplant wurde. Eine barrierefreie Rampe führt vom Carport aus zum Eingang, die Türöffnungen sind verbreitert, und in den Räumen ist der Wendekreis des Rollstuhls berücksichtigt. Eine helle Essnische und ein hohes offenes Wohnzimmer tragen zu einem großzügigen Raumgefühl bei. Vom Wohn- und Essbereich führen zwei Türen auf die überdachte Terrasse, die geschützte Sitzplätze nach zwei Himmelsrichtungen bietet.



HAUS ONYX | 110,42 m²

Dach: Satteldach 25° Hauptdach / 21° Schlafbereich /

12° Carport, Breite/Länge: 11,70 x 13,80 m

DIN-Wohnfläche: 110,42 m² (o. Terrasse)



Variante Haus Onyx mit Rundbalken ø 210 mm

Viele gute Ideen machen Haus Onyx zu etwas ganz Besonderem: die zwei im Winkel angeordneten Haus-trakte ergeben einen geschützten, überdachten Terrassenplatz - sogar ein Außenkamin ist vorgesehen. Eine gute Anregung ist der Vorschlag des im Eingangsbereich »vorgelagerten« Kinderzimmers - im Hinblick auf jugendliche Spätheimkehrer zum Beispiel, aber auch praktisch als Gästezimmer oder geeignet zur Untervermietung. Nützlich ist auch der Nebeneingang durch den geräumigen Hauswirtschaftsraum.





HAUS JURI | 123,42 m²

Dach: Satteldach 30°, Pultdach über Wohnbereich 19°
 Breite/Länge: 10,90 x 10,80 m
 EG: 87,76 m² (ohne Terrasse)
 DG: 35,66 m²

Modernes Blockhaus für Individualisten, das von allen Seiten sehr unterschiedliche und interessante Ansichten bietet. Der Wohn- und Essbereich im Erdgeschoss besticht durch seine Raumhöhe und die zusätzlichen Fenster unter dem Pultdach, die Essnische geht über in eine einladende Terrasse. Ein großer Hauswirtschaftsraum mit Nebenausgang hilft, Ordnung zu schaffen. Im Obergeschoss befinden sich unter der Dachschräge zwei gemütliche Kinderzimmer.



Variante mit 180 mm Kantbalken



HAUS LILIAN | 151,14 m²

Dach: Satteldach 40°
 Breite/Länge: 11,20 x 10,60 m
 EG: 83,84 m² (o. Terrasse)
 DG: 67,30 m²

Großzügig bemessenes Einfamilienhaus, hier entworfen für eine vierköpfige Familie. Seine besondere Note erhält es durch den herausgezogenen First, dessen angeschrägtes Profil sich konsequent auch in den Fenstergiebeln und im Eingangsdach wiederholt. Haus Lilian kann durch geringfügige Änderungen für eine Familie mit bis zu sechs Personen umgeplant werden. Das zusätzliche Arbeits- oder Gästezimmer im Erdgeschoss wird dann zum Elternschlafzimmer, und im Obergeschoss entstehen durch ein Versetzen der Wand statt Sauna, Schlafzimmer und Ankleide zwei weitere Kinderzimmer.



Variante mit 180 mm Kantbalken





HAUS SALIX | 160,11 m²

Dach: Satteldach 35°,
 Breite/Länge: 9,622 x 11,24 m
 DIN-Wohnfläche:
 EG: 84,40 m² (ohne Terrasse)
 DG: 75,71 m² (mit Terrasse und Balkon)

Das Konzepthaus Salix ist eine Villa zum Wohlfühlen. Es hat einen quadratischen Grundriss mit harmonischer Raumaufteilung, und bei der Planung wurde besonders viel Wert auf Komfort gelegt. Der zeigt sich in einem großzügigen Eingangsbereich mit Garderobe, einem offenen Wohn- und Ess-Bereich, der mit Terrassenflächen umsäumt ist, und im Obergeschoss mit einem Wellness-Bad mit Dachterrasse, unter der sich gleichzeitig der Carport befindet.



Variante mit Rundbalken ø 250 mm



HAUS JASSEN | 169,95 m²

Dach: Satteldach 22°
 Breite/Länge: 9,40 x 12,20 m
 DIN-Wohnfläche:
 EG: 103,16 m², (ohne Terrasse)
 DG: 66,79 m²

Haus Jassen ist unser Geheimtipp für Individualisten. Hier wurde besonderen Wert auf Großzügigkeit, Licht und Luft gelegt. Das Erdgeschoss hat einen freizügigen Wohn- und Essraum mit einem Kamin in der Raummitte. Vier große Fenstertüren führen auf die breite Veranda. Clever ist auch der Abstellraum, der von der Küche aus betreten wird und somit gleich als Vorratskammer genutzt werden kann. Das Dachgeschoss lässt sich variabel aufteilen – ein gemütliches Kinderzimmer hat hier genauso Platz wie ein Studio oder ein Arbeitsraum.



Variante mit Rundbalken ø 210 mm, OG: Holzständerbau





HAUS TOPAS | 119,95 m²

Dach: Satteldach 15°,
 Breite/Länge: jeweils 7,00 x 9,80 m
 Linke Hälfte: DIN-Wohnfläche: 110,05 m²,
 EG: 61,37 m² (ohne Terrasse), DG: 48,68 m²
 Rechte Hälfte: DIN-Wohnfläche: 119,95 m²,
 EG: 62,53 m² (ohne Terrasse), DG: 57,42 m²

Haus Topas planen wir als Doppelhaus, welches je nach Bedarf sehr unterschiedlich aufgeteilt werden kann. Die linke Hälfte zeigt eine praktische Raumeinteilung für eine vierköpfige Familie. Im Obergeschoss ließe sich auch noch ein drittes Kinderzimmer einrichten. Die rechte Hälfte ist großzügiger und individueller aufgeteilt: ein von großen Fensterbändern erhellter Luftraum mit Galerie im Obergeschoss sorgt für Weite und das besondere Raumgefühl.



Varianter mit Hulta-Holzrahmenbau



HAUS RUBIN | 130,04 m²

Dach: Mansarddach 22° oben / 70° seitlich
 Breite/Länge: 10,50 x 7,20 m
 DIN-Wohnfläche:
 EG: 69,39 m² (ohne Terrasse)
 DG: 60,65 m²

Massivholzhaus im schwedischen Landhausstil, ideal für eine vierköpfige Familie. Ein kompakter Grundriss bietet mit einem großen Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss viel Platz. Das Dachgeschoss ist durch das steile Mansarddach und die Raumhöhe extrem gut nutzbar. Komfortabel: das große Bad mit Sauna. Passend zum Stil ist das Dachgeschoss aussen mit waagerechten Kantholzpaneelen verkleidet. Haus Rubin kann auch mit einem Satteldach gebaut werden. Entsprechend geringer wird dann die Wohnfläche im Dachgeschoss.



Varianter mit Hulta-Holzrahmenbau



HAUS PINUS | 170,47 m²

Dach: Zeltdach, 16° Hauptdach / 22° Stirnseite

Breite/Länge: 16,00 x 11,00 m

DIN-Wohnfläche:

Einliegerwohnung: 41,63 m² (o. Terrasse)

EG Hauptwohnung: 75,26 m² (o. Terrasse)

DG Hauptwohnung: 53,58 m²



Variante mit Hulta-Holzrahmenbau

Großzügige Villa mit mediterraner Anmutung, die durch die funktionale Einliegerwohnung im Erdgeschoss auf vielfältigste Weise genutzt werden kann: zum Beispiel als Generationen-Haus, als Wohnhaus mit separatem Bürotrakt oder mit Ferienwohnung. Die übrigen Wohnräume bieten bei ausgeglichener Raumgröße und großen Fenstern Platz für eine vierköpfige Familie. Eine durchgehende Terrasse entlang der gesamten Hausrückseite lädt zum Aufenthalt im Freien ein. Leicht und sommerlich frisch wirkt das Haus durch die waagerechte Holzverschalung und den weißen Anstrich.



HAUS SOLEY | 119,95 m²

Dach: Satteldach 35°

Breite/Länge: 7,00 x 9,80 m

DIN-Wohnfläche:



EG: 62,53 m² (ohne Terrasse)

DG: 57,42 m²

Haus Soley ist ein echtes Einzelstück: seine extravagante Erscheinung erhält es durch das weit heruntergezogene und steile Satteldach mit den hohen Fenstergauben, die jeweils ein großes Dreieck bilden und dadurch sehr modern wirken. Der raffinierte Grundriss läuft an einer Seite wie ein Schiffsbug spitz zu, die Fassade ist an dieser Seite fast vollständig verglast. Ein nach außen gelegter Kaminzug, der das Dach durchbricht und bis zum Giebel reicht, setzt einen zusätzlichen Akzent. Eine großzügige Raumaufteilung mit hohen und lichtdurchfluteten Räumen lässt nichts zu wünschen übrig und bietet jede Menge Platz für eine vierköpfige Familie.



Variante mit Rundbalken ø 210 mm



Hulta-Wandsysteme

ClassicBlock

ClassicBlock – darunter verstehen wir Holzhäuser in traditioneller Blockbauweise unter Verwendung von **Rund- oder Kantholzbalken**.

Mit der HultaHaus-Bauweise liefern wir Ihnen weitere Wandsysteme, die sehr individuell auf Ihre Vorstellungen abgestimmt werden können.

Viele Blockhäuser haben beispielsweise ein Erdgeschoss in traditioneller Blockbauweise und darüber ein in **Holzständerbau** errichtetes Obergeschoss.

Holz ist in der Lage, Wärme zu speichern und diese nach und nach wieder an die Umgebung abzugeben. Im Sommer bedeutet das, daß sich die Innenräume des Holzhauses zeitversetzt nur langsam erwärmen. Selbst an einem heißen Sommertag ist es im Holzhaus angenehm. Da sich die Holzoberfläche „warm“ anfühlt, reicht im Winter eine Lufttemperatur ab 18°C bereits, um sich wohl zu fühlen – das sind 4°C weniger als in einem Steinhaus – und somit können Sie Heizkosten sparen.

Eine Solar- oder Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine Wärmepumpe und ein Pellet- oder Schwedenofen versorgen Ihr Holzhaus zusätzlich. Isolieren Sie das Dach und die Fußböden gut – hier lohnt es sich auf Sicht gesehen, etwas mehr Geld zu investieren.

Unsere BayernBlock-Häuser sind wind- und schlagregendicht, sie bestehen aus hochwertigen Materialien und werden sorgfältig montiert, isoliert und abgedichtet.

In unserer Firmenzentrale können wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten anhand von Modellen ausführlich erklären und die optimale Kombination für Ihr Hausprojekt finden.



Blockwand mit Innendämmung

1. Fichtenpaneele 20-40 mm
2. Holzweichfaserplatte
3. Fichtenblock, 120 mm verleimt

1 2 3



Blockwand mit Aussendämmung

1. Fichtenblock 120 mm verleimt
2. Holzweichfaserplatte
3. Holzfaser-Unterdeckplatte
4. Hinterlüftung außen 30 mm
5. Fichtenholzverschalung 20-40 mm

1 2 3 4 5



Massivholzwand mit Holzfassade

1. Fichtenpaneele 20 mm oder Gipskartonplatte 12,5 mm (Naturgips)
2. Fichtenholzkern 100 mm
3. GFM-Diagonalplatte 30 mm Fichte
4. Holzweichfaserplatte
5. Holzfaser-Unterdeckplatte
6. Hinterlüftung (Außenluft) 30 mm
7. Fichtenholzverschalung 20-40 mm

1 2 3 4 5 6 7



Massivholzwand mit Putzfassade

1. Fichtenpaneele 20 mm oder Gipskartonplatte 12,5 mm (Naturgips)
2. Fichtenholzkern 100 mm
3. GFM-Diagonalplatte 30 mm Fichte
4. Holzweichfaserplatte
5. Holzfaser-Unterdeckplatte
6. Aussenputz 7 mm


1 2 3 4 5 6



Katiablockwand mit Holzfassade

1. Fichtenblock verleimt
2. GFM-Diagonalplatte 30 mm Fichte
3. Holzweichfaserplatte
4. Holzfaser-Unterdeckplatte
5. Hinterlüftung (Außenluft) 30 mm
6. Fichtenholzverschalung 20-40 mm

1 2 3 4 5 6



Katiablockwand mit Putzfassade

1. Fichtenblock 100 mm verleimt
2. GFM-Diagonalplatte 30 mm Fichte
3. Holzweichfaserplatte
4. Holzfaser-Unterdeckplatte
5. Aussenputz 7 mm

1 2 3 4 5



Hulta-Holzrahmenbau mit Holzfassade

1. Fichtenpaneele 20 mm oder Gipskartonplatte 12,5 mm (Naturgips) + Fichtenschalung
2. Holzweichfaserplatte
3. GFM-Diagonalplatte 30 mm Fichte
4. Holzweichfaserplatte
5. Holzweich-Kombiplatte
6. Hinterlüftung (Außenluft) 30 mm
7. Fichtenholzverschalung 20-40 mm

1 2 3 4 5 6 7
1+2 = Installationsebene



Hulta-Holzrahmenbau mit Putzfassade

1. Fichtenpaneele 20 mm oder Gipskartonplatte 12,5 mm (Naturgips) + Fichtenschalung
2. Holzweichfaserplatte
3. GFM-Diagonalplatte 30 mm Fichte
4. Holzweichfaserplatte
5. Holzfaser-Unterdeckplatte
6. Aussenputz 7 mm

1 2 3 4 5 6
1+2 = Installationsebene



Blockwand aus Kantholzbalken

in verschiedenen Stärken möglich



Blockwand aus Rundbalken

in verschiedenen Stärken möglich

Die Stärke der Dämmung richtet sich nach den Vorgaben des GEG (Gebäudeenergiegesetz)

Oder vielleicht doch ein massives HultaHaus?

Wer verputzte oder verschalte Wände bevorzugt, aber dennoch die Vorteile eines massiven Holzhauses genießen möchte, dem stellen wir hier einige HultaHäuser vor. Wir liefern sie in jeder gewünschten Form, und natürlich auf Wunsch schlüsselfertig. Bei uns in Merching können Sie die unterschiedlichen Massivholzhaustypen besichtigen.

Wir liefern das HultaHaus

- als Bausatzhaus in Richtmeistermontage
- als Massivholzhaus in Komplettmontage
- als Niedrigenergie- oder Passivhaus
- in Holzständer-Bauweise



HultaHaus Engelmayer



HultaHaus Galler



HultaHaus Isenberg



HultaHaus Ball



HultaHaus Seitz



HultaHaus Freudenmacher



HultaHaus Kainz



HultaHaus Albers



HultaHaus Gruss



HultaHaus Schürmann



HultaHaus Pollak



HultaHaus Stoiber



www.bayernblockhaus.de

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG
Am Lerchenberg 13
D-86504 Merching
Tel. 08233/79478-0
Fax 08233/79478-20
info@bayernblockhaus.de
www.bayernblockhaus.de



Bayern
Block[®]

